

# COUSSINS DE LEVAGE

Gamme haute pression





# SÉCURITÉ ET MAÎTRISE MAXIMALES


Avec 50 % de capacité de levage en plus

Les nouveaux coussins de levage Holmatro 12 bars offrent 50 % de capacité supplémentaire. Ils sont équipés d'un boîtier de commande entièrement repensé, vous permettant d'appliquer cette puissance supplémentaire de manière sûre et contrôlée. Tous développés en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation.

# CONÇUES AUTOUR DE VOUS

Ce sont souvent les petits détails qui font la différence. Une poignée de transport intégrée pour prendre facilement votre coussin de levage. Une simple flèche pour une indication visuelle rapide de la hauteur de levage. Un manomètre supplémentaire sur le boîtier de commande, pour surveiller la pression d'air entrante. Découvrez toutes les fonctionnalités ingénieuses de la nouvelle gamme de coussins de levage Holmatro !

- Conception antidérapante optimisée
- Renforcé à l'aramide, sécurité 4:1
- Marquages réfléchissants



## ÉTIQUETTES D'INFORMATION IMPORTANTES

Une indication claire des avertissements de sécurité, des spécifications techniques et de la hauteur de levage. Code Datamatrix pour la gestion de l'équipement sur le portail de service gratuit Holmatro.

## MARQUAGES CENTRAUX ET PROFIL QUI S'EMBOÎTE

Pour vous aider à positionner un petit coussin sur un modèle plus grand. Le profil qui s'emboîte maximise la zone de contact et la stabilité des coussins de levage gonflés.

## PATINS À INSERTION STANDARD

Pour faciliter l'insertion sous un objet.

## POIGNÉE DE TRANSPORT INTÉGRÉE

Facilite la sortie de votre coussin de levage du véhicule pour le prendre avec vous.

## INSERTS POUR ANNEAUX DE LEVAGE EN OPTION

Pour attacher une corde et faciliter la manœuvre de votre coussin de levage.

Coussins de levage HLB 38



Numéro de modèle imprimé

Entrée d'air à un angle droit

Bouchon anti-poussière intégré

Indication de la capacité de levage

Bords chanfreinés



Éclairage LED Léger

## MANOMÈTRE DE LA SOURCE D'AIR

Vérification facile de la pression d'air entrant. Permet de remplacer la source d'air à temps.

## RACCORD DE SÉCURITÉ (Y COMPRIS SUR LES FLEXIBLES)

Se déverrouille en deux étapes pour plus de sécurité : libération de la pression avant la déconnexion du flexible.

## BARRE DE TRANSPORT

Pour un transport plus facile. Protège contre les dommages et empêche le fonctionnement accidentel quand la commande est à l'envers.

## FONCTIONNEMENT PAR BOUTONS INTUITIFS

Régulation précise du débit d'air pour un levage contrôlé et en sécurité.

## SOUPAPES ANTI-RETOUR

Levage contrôlé indépendant : aucun risque de déplacement de la pression de l'air d'un coussin à l'autre.

Boîtier de commande HDC 12

REGARDEZ LA VIDÉO SUR  
[HOLMATRO.COM/FR/COUSSINS-DE-LEVAGE](https://www.holmatro.com/fr/COUSSINS-DE-LEVAGE)

# GAMME COMPLÈTE DISPONIBLE


Choisissez votre coussin de levage : Avec 50 % de puissance en plus, vous pouvez faire le même travail en utilisant un modèle plus petit et plus léger.



**PETIT** HLB 2 HLB 6 HLB 8

**MOYEN** HLB 11 HLB 16 HLB 21 HLB 31 HLB 38

Une poignée. Deux patins à insertion.



**GRAND** HLB 53 HLB 63 HLB 85 HLB 96


Deux poignées. Trois patins à insertion.

Coussins de levage pression de service maximale de 12 bar	HLB 2	HLB 6	HLB 8	HLB 11	HLB 16	HLB 21	HLB 31	HLB 38	HLB 53	HLB 63	HLB 85	HLB 96
Numéro d'article	350.321.021	350.321.022	350.321.023	350.321.025	350.321.026	350.321.027	350.321.028	350.321.030	350.321.031	350.321.032	350.321.034	350.321.033
Capacité de levage utile max.	kN/t 21 / 2,1	55 / 5,6	82 / 8,4	110 / 11,2	155 / 15,8	210 / 21,4	306 / 31,2	370 / 37,7	520 / 53	620 / 63,2	855 / 87,2	940 / 95,9
Hauteur de gonflage max.	mm 94	141	179	207	236	266	321	352	411	456	550	565
Dimensions (L x L x H)	mm 200 x 160 x 22	285 x 245 x 22	335 x 295 x 22	403 x 325 x 25	467 x 390 x 25	517 x 440 x 25	608 x 530 x 27	662 x 585 x 27	767 x 690 x 27	827 x 750 x 27	948 x 870 x 27	987 x 910 x 27
Poids	kg 0,7	1,6	2,1	3,2	4,5	5,6	8,6	10	15	17	23	25



## CONFIGURATION DU SYSTÈME

Bouteille d'air comprimé




Détendeur



Boîtier de commande




Flexible



Flexible d'arrêt



Coussins de levage



## ACCESSOIRES

Accessoires	Numéro d'article
Bouteille d'air comprimé 300 bar	350.581.096
Détendeur PRV 12	350.182.100
Boîtier de commande HDC 12	350.182.095
Flexible d'arrêt SOH 12	350.182.096
Flexible à air AH 5 Y	350.570.022
Flexible à air AH 5 B	350.570.023
Flexible à air AH 5 O	350.570.030
Flexible à air AH 10 Y	350.570.027
Flexible à air AH 10 B	350.570.026
Flexible à air AH 10 O	350.570.031
Jeu de patins à insertion*	151.000.180
Jeu d'anneaux de levage**	350.182.129
Pièce de raccordement	350.582.430
Jeu d'adaptateurs à air AAS 12	151.000.223
Jeu de commande pneumatique ACS 12	350.182.125

\* De série sur les modèles HLB 11 et supérieurs.

\*\* En option sur les modèles HLB 21 et supérieurs.



Bouteille d'air comprimé 300 bar



Détendeur PRV 12



Boîtier de commande HDC 12



Flexible d'arrêt SOH 12



Flexible à air AH 5 Y



Flexible à air AH 5 B



Flexible à air AH 5 O



Flexible à air AH 10 Y



Flexible à air AH 10 B



Flexible à air AH 10 O



Jeu de patins à insertion



Jeu d'anneaux de levage



Pièce de raccordement



Jeu d'adaptateurs à air AAS 12



Jeu de commande pneumatique ACS 12

# KITS RECOMMANDÉS

Comment choisir les bons coussins de levage avec un choix de douze modèles ? Choisissez l'un de nos exemples de jeux ou demandez un conseil en fonction de vos besoins spécifiques.

LEVAGE SÛR  
ET CONTRÔLÉ

## JEU DE COUSSINS DE LEVAGE DE BASE

	Quantité	Numéro d'article
HLB 11	2	350.321.025
HLB 21	2	350.321.027
Jeux de commande pneumatique ACS 12	1	350.182.125
Bouteilles d'air comprimé 300 bar	2	350.581.096



## JEU DE COUSSINS DE LEVAGE AVANCÉ

	Quantité	Numéro d'article
HLB 16	2	350.321.026
HLB 31	2	350.321.028
HLB 53	2	350.321.031
Jeux de commande pneumatique ACS 12	2	350.182.125
Bouteilles d'air comprimé 300 bar	3	350.581.096



## JEU DE COUSSINS DE LEVAGE LOURD

	Quantité	Numéro d'article
HLB 21	2	350.321.027
HLB 38	2	350.321.030
HLB 63	2	350.321.032
HLB 96	2	350.321.033
Jeux de commande pneumatique ACS 12	2	350.182.125
Bouteilles d'air comprimé 300 bar	4	350.581.096



REGARDEZ LA VIDÉO SUR  
[HOLMATRO.COM/FR/  
COUSSINS-DE-LEVAGE](http://HOLMATRO.COM/FR/COUSSINS-DE-LEVAGE)

holmatro.com

 Holmatro Rescue World

 @HolmatroRescue

 holmatrorescue

 HolmatroRescue

**Vous pouvez compter sur nous,  
pour la vie**

© Holmatro 0218.01 980.000.689

**Avis de non-responsabilité :** Malgré l'attention portée au contenu de ce guide, il est possible que les informations imprimées sur ce support soient incorrectes ou incomplètes. N.V. Holmatro et ses sociétés affiliées (ci-après Holmatro) ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables des conséquences des activités entreprises sur la base de ce manuel. En cas de doutes sur l'exactitude et l'intégralité des informations, veuillez contacter Holmatro (numéro de téléphone : +31 (0)162-589200). Ce guide ne doit pas être copié et/ou rendu public de quelque façon que ce soit sans l'autorisation explicite d'Holmatro.